

Profil

Die Zwischenfruchtmischung Rigol TR ist äußerst effektiv im Durchdringen von Bodenverdichtungen, da die enthaltenen Pflanzenarten über eine intensive Wurzelleistung verfügen. Es entstehen zahlreiche Wurzelgänge, die von der Folgekultur für einen raschen Wurzeltiefgang genutzt werden können. Gleichzeitig sorgt Rigol TR für eine gute Bodenbeschattung und schnelle Feindurchwurzelung des A-Horizontes sowie eine gute oberirdische Biomasseproduktion. Der Anteil der Leguminosen führt zu einer guten Humus- und Nährstoffakkumulation. Das günstige C/N-Verhältnis erlaubt eine zügige N-Verfügbarkeit für die Nachfrucht. Rigol TR ist eine der ältesten TerraLife® Mischungen und bewährt sich seit vielen Jahren.

- ✓ Langfristig in der Praxis bewährt
- ✓ Sehr tiefe Durchwurzelung
- ✓ Für verdichtete Böden



Zusammensetzung

31.6%	Kreuzblütler
10.5%	Leguminosen

Rauhafer, Sorghum, Sommerwicke, Felderbse, Tiefenrettich, Öllein, Ramtillkraut, Sonnenblume, Phacelia, Alexandrinerklee, Leindotter, Abessinischer Kohl

Aussaatform

Blanksaat, Mulchsaat, Direktsaat, Streuereinrichtung auf Bodenbearbeitungsgerät, Streusaat, Drohne

Fruchtfolgen

Getreide, Mais, Raps *

Anbauhinweise

Aussaatstärke	20 - 22 kg/ha
Aussaatzeit	von Ende Juli bis Ende August
Nutzung	Zwischenfrucht, Sommerzwischenfrucht, Gründüngung, normaler Aussaatzeitpunkt, FAKT II E1.2-Eignung, N-

Potenzial: ca. 30 kg/ha, mittlerer bis geringer Leguminosenanteil

Komponenteninformation



^{*} Fruchtfolgekrankheiten beachten.



Phacelia

Tiefwurzler Schattengarebildner P-Aufschluss (org. geb.) Mykorrhizierer



Öllein

Trockenkeimer Tiefwurzler Si-Aufschluss Mykorrhizierer



Sonnenblume

Tiefwurzler Mykorrhizierer



Rauhafer

Flachwurzler Nematodenreduzierend Allelopath





Ramtillkraut

Trockenkeimer Flachwurzler Schattengarebildner Mykorrhizierer



Tiefenrettich

Tiefwurzler Unterbodenentfeuchter



Sommerwicke

Tiefwurzler Schattengarebildner N-Sammler Fördert Antibiose



Abessinischer Kohl

Trockenkeimer Flachwurzler P-Aufschluss



Leindotter

Trockenkeimer Schattengarebildner

Felderbse

Tiefwurzler Schattengarebildner P-Aufschluss (org. geb.) Mykorrhizierer

Alexandrinerklee

Trockenkeimer Tief- und Polwurzler N-Sammler

Sorghum

Sprosswurzler Mykorrhizierer Pollenreich

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe.

Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 07/2024, Änderungen vorbehalten.

